

**VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB K ZADANIU
ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY RUŽOMBEROK, HRABOVO**

Č.	ORGÁN ŠT. SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÁ OSOBA	PRIPOMIENKY	STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
1.	Ministerstvo životného prostredia SR, odbor št. geologickej správy 5846/2023-5.3 18759/2023 23.3.2023	<p>1. V území zóny Ružomberok, Hrabovo (ďalej len „predmetné územie“) je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Pravdepodobné príčiny vzniku svahových deformácií sú klimatické faktory, bočná hĺbková erózia a abrázia. Svahové deformácie zasahujú aj do obytnej zóny. Svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území. V prípade potenciálnych svahových deformácií ide o územie svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti na aktivizáciu svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz neregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou na vznik svahových deformácií, patria taktiež do rajónu nestabilných území. Územie je citlivé na negatívne antropogénne zásahy. V prípade stabilizovaných svahových deformácií ide o územia svahových deformácií so stredným stupňom náchylnosti na aktivizáciu svahových deformácií. Možnosť aktivizácie vplyvom prírodných podmienok je výrazne znížená, nedá sa vylúčiť lokálna aktivizácia svahových deformácií menšieho rozsahu v závislosti od inžinierskogeologických pomerov a morfológie konkrétneho územia. Územia sú citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods.1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžiniersko-geologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.</p> <p>2. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.</p> <p>3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.</p> <p>Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:</p> <p>a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.</p> <p>b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z.</p>	<p>Akceptované, uvedené v kapitole J) ods. 8 Zadania</p> <p>Akceptované, uvedené v kapitole J) ods. 8 Zadania</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 8 Zadania</p> <p>Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 7 Zadania</p>

		o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzení pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.	
2.	Ministerstvo obrany SR SM Banská Bystrica SEMal-EL13/2-7- 1268/2023 29.3.2023	K oznámeniu o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo, ktorým nás ako dotknutý orgán žiadate o zaslanie pripomienok a námietok, Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydať v predmetnej veci záväzné stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa §7 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a §125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko: K spracovanému zadaniu Územného plánu zóny Ružomberok, Hrabovo, nemáme pripomienky. V prípade akejkoľvek zmeny v Územnom pláne zóny žiadame tieto zaslať na posúdenie.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
3.	Žilinský samosprávny kraj,	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20, ods. 4) SZ.
4.	Okresný úrad Žilina Odbor výstavby a byt. politiky. Odd. ÚP OU-ZA-OVBP1- 2023/021233-004 4.4.2023	Mesto Ružomberok ako príslušný orgán územného plánovania, v zastúpení primátorom JUDr. Ľubomírom Kubáňom, oznámilo dňa 10.3.2023 Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, začatie prerokovania Zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo (ÚPN-Z Ružomberok, Hrabovo) podľa §20 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a požiadalo o stanovisko. Súčasťou listu bol rozdeľovník. Keďže oznámenie neobsahovalo predmetné zadanie, tunajší úrad listom vyzval mesto k jeho predloženiu. Mesto Ružomberok doručilo Zadanie pre ÚPN-Z Ružomberok, Hrabovo dňa 28.3.2023. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, k predmetnému zadaniu vydáva podľa §20 ods. 2 stavebného zákona stanovisko: 1. Doterajší postup obstarávania a prerokovania územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s §20 ods. 1, 2 stavebného zákona. 2. K záverečnému posúdeniu dokumentu podľa §20 ods. 5 stavebného zákona žiadame doložiť: a) doklad, na základe ktorého mesto obstaráva ÚPN-Z Ružomberok, Hrabovo. b) zadanie, upravené v zmysle uplatnených pripomienok, príp. v zmysle dohody, s podpisom jeho spracovateľa. c) kópie doručeníek všetkých dotknutých, očíslované podľa rozdeľovníka. d) kópie všetkých doručených stanovísk k zadaniu, očíslované podľa rozdeľovníka. e) vyhodnotenie pripomienkového procesu (tabuľková forma) s krátkou správou o postupe doterajšieho obstarávania predmetnej ÚPD obce. f) záverečné stanovisko Okresného úradu Ružomberok, OSŽP podľa §9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. g) stanovisko Okresného úradu Ružomberok, odboru krízového riadenia. h) na nahliadnutie Prieskumy a rozboru pre ÚPN-Z Ružomberok, Hrabovo v súlade s §19b ods. 3 stavebného zákona. Elektronická forma dokumentácie je postačujúca. 3. Upozorňujeme na §20 stavebného zákona, podľa ktorého mesto nemôže schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania. Ak by mesto napriek tomu takéto rozporné zadanie schválilo, schválenie je v celom rozsahu neplatné.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptované, doložené pri podaní žiadosti o posúdenie Zadania podľa §20 ods. 5 stavebného zákona Berie sa na vedomie

5.	Okresný úrad Ružomberok Odbor krízového riadenia	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20, ods. 4) SZ.
6.A	Okresný úrad Ružomberok Odbor SŽP /ochrana ovzdušia/ OÚ-RK-OSZP-2023/ 003620-002 21.3.2023	OÚ Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia na vydávanie stanovísk k územným plánom obcí a územným plánom zón podľa §26 ods.3 písm.r) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k „Zadaniu pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo“ má nasledovnú pripomienku: V kapitole „D. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti“, časti 6. V oblasti starostlivosti o životné prostredie“ aktualizovať text: - „dodržiavať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom NR SR č. 127/2010 Z.z. o ovzduší a vyhláškou MPŽP a RR č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, odsúhlasiť ho na miestne príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia“ nasledovne: - „dodržiavať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom NR SR č.127/2010 Z.z. o ovzduší a vyhláškou MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, odsúhlasiť ho na miestne príslušnom Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie“. Pozn. Platnosť vyhlášky MPŽP a RR č.356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší skončila dňa 31.12.2012.	Akceptované, aktualizované v kapitole D) Zadania v zmysle požiadavky a v súlade so schválenými Zmenami a Doplnkami č. 9 ÚPN Mesta Ružomberok, v ktorých boli aktualizované regulatívy ochrany životného prostredia záväznej časti ÚPN Mesta Ružomberok Berie sa na vedomie
6.B	Okresný úrad Ružomberok Odbor SŽP, /odpadové hospodárstvo/ OÚ-RK-OSZP-2023/ 0053347-002, 10.3.2023	K oznámeniu „Zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo“ obstarávateľa mesta Ružomberok z hľadiska odpadového hospodárstva máme pripomienky: - zabezpečiť triedený zber komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných odpadov, - zabezpečiť zberné nádoby na odpad pred prístupom medveďa hnedého v súlade s §18 vyhlášky 371/2015 Z.z..	Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 6 Akceptované, uvedené v kapitole J) ods. 6 Zadania
6.C	Okresný úrad Ružomberok Odbor SŽP, Odd. OP OÚ-RK-OSZP-2023/ 003285-005 5.4.2023	Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny: Predmetná lokalita sa z časti nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny a z časti v území, na ktorom platí prvý stupeň územnej ochrany a krajiny. Riešené územie je významnou migračnou a reprodukčnou lokalitou pre obojživelníky (ropucha bradavičnatá, skokan hnedý) a samostatné vodné teleso Hrabovskej nádrže predstavuje významné rozmnožovisko týchto chránených druhov. Podmienky orgánu ochrany prírody: V ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie neplánovať v riešenom priestore také činnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili, prípadne úplne zlikvidovali výskyt uvedených druhov (napr. stavebnou činnosťou, zintenzívnením dopravy a pod.).	Akceptované, uvedené v kapitole J) ods. 1 Zadania Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 1 Zadania Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 1 Zadania
7.	Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20, ods. 4) SZ.
8.	Okresný úrad Ružomberok Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-RK-OCDPK-	1./ Rešpektovať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov i ustanovenia jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., 2./ Navrhovanie pozemných komunikácií vykonávať podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov, objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú	Akceptované, doplnené v kapitole E) ods. 2 Zadania Akceptované, doplnené a upravené v kapitole E) ods. 2

	2023/003380-002 13.3.2023	<p>infraštruktúru alebo obdobných technických špecifikácií. Podľa §2 ods.4 zákona č.135/1961 Zb. sa navrhovanie pozemných komunikácií vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov, objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru alebo obdobných technických špecifikácií. Podľa §3 ods.3, písmeno m/ zákona č.135/1961 Zb. udeľuje vo výnimočných prípadoch súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie ministerstvo. Technické predpisy rezortu Ministerstva dopravy SR, týkajúce sa navrhovania, realizácie, prevádzky, správy, údržby a rozvoja pozemných komunikácií, sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest – http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc.</p> <p>3./ Do rozhľadových polí pozemných komunikácií, určených podľa platných STN a technických predpisov, nenavrhovať a ani neumiestňovať žiadne rozhľadové prekážky.</p> <p>4./ Navrhnuť potrebný počet odstavných a parkovacích plôch. Počet navrhnutých odstavných a parkovacích stojísk musí zodpovedať platnej slovenskej technickej norme.</p>	<p>Akceptované, doplnené v kapitole E) ods. 2 Zadania</p> <p>Akceptované, upravené v kapitole E) ods. 2 Zadania</p>
9.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš 2023/1796-02/061- MUDr.Hudák 13.3.2023	<p>Z hľadiska ochrany verejného zdravia RÚVZ upozorňuje na potrebu, aby návrh Zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo zohľadňoval:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pôsobenie hluku z dopravy (miestne komunikácie) na existujúcu rekreačnú zástavbu a plánovanú výstavbu preveriť prípadnou hlukovou štúdiou a pri zistení nepriaznivých výsledkov navrhnuť protihlukové opatrenia - v prípade výstavby telovýchovno-športových zariadení umiestniť ich tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods. 2/zákona č. 355/2007 Z.z.) - pásma ochrany všetkých vodárenských zdrojov v danej lokalite. 	<p>Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 4 Zadania</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že v riešenom území sa neuvažuje s výstavbou telovýchovno-športových zariadení</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že v riešenom území sa PHO VZ nenachádzajú</p>
10.	OR Ha ZZ , Ružomberok ORHZ-RK-2023/000118- 001 21.3.2023	<p>V rámci podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania stavieb, dopravného a technického vybavenia požadujeme z hľadiska ochrany pred požiarmi:</p> <p>1. v oblasti dopravy rešpektovať požiadavky na prístupové komunikácie stanovené v §82 vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. č.94/2004 Z.z.), t.j. komunikácie šírky najmenej 3m (vjazdy a prejazdy šírky 3,5m a výšky 4,5m) musia viesť aspoň do vzdialenosti 30m od stavby (v prípade rodinných domov 50m), pričom neprejazdné jednopruhovú komunikácie dlhšie ako 50m musia mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie hasičských vozidiel.</p> <p>2. v oblasti vodného hospodárstva riešiť odber vody na hasenie požiarov uvažovanej zástavby prednostne z nadzemných hydrantov na vonkajšom vodovode, pričom v súlade s §7 ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov ako zdroj vody môže slúžiť aj verejný vodovod s požadovanými parametrami. Vodná nádrž Hrabovo bude zdrojom vody na hasenie dlhotrvajúcich požiarov v prírodnom prostredí, prípadne požiarov vyžadujúcich nasadenie väčšieho počtu hasičských jednotiek.</p> <p>3. pri umiestňovaní stavieb na jednotlivých pozemkoch rešpektovať vyhl. Č. 94/2004 Z.z..</p>	<p>Akceptované, doplnené v kapitole K) ods. 6 Zadania</p> <p>Akceptované, doplnené v kapitole K) ods. 6 Zadania</p> <p>Akceptované, uvedené v kapitole K) ods. 6</p>
11.	Krajský pamiatkový úrad, Žilina KPUZA-2023/6223- 2/21459/KUL	<p>Krajský pamiatkový úrad Žilina po oboznámení sa s návrhom zadania konštatuje, že do jeho obsahu boli zapracované údaje z poskytnutých podkladov a požiadavky týkajúce sa kultúrneho dedičstva podliehajúceho ochrane podľa pamiatkového zákona, vrátane požiadaviek na v súčasnosti neodkryté nateraz neznáme archeologické náleziská. Údaje a požiadavky na riešenie</p>	<p>Berie sa na vedomie</p>

16.3.2023		<p>potenciálu kultúrneho dedičstva – kultúrnych pamiatok a pamiatkových území uvedené v časti K) Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a LPF, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany štátu a požiarnej ochrany, bod 3 Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených území sú v Zadaní uvedené v požadovanom rozsahu.</p> <p>Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené zadanie posúdil a z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky.</p>	Berie sa na vedomie
12.	Správa NP Veľká Fatra, Martin NP VF 164-001/2023 29.3.2023	<p>Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny: Riešené územie je významnou migračnou a reprodukčnou lokalitou pre obojživelníky (ropucha bradavičnatá) a samotné vodné teleso Hrabovskej nádrže predstavuje významné rozmnožovisko tohto chráneného druhu.</p> <p>Návrh riešenia: Požadujeme v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie neplánovať v riešenom priestore také činnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili, prípadne úplne zlikvidovali výskyt tohto chráneného druhu, či už stavebnou činnosťou, zintenzívnením dopravy a pod..</p>	Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 1 Zadania Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 1 Zadania
13.	Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu Piešťany CS SVP OZ PN 2527/2023/2 CZ 9920/220 20.3.2023	<p>Z hľadiska správcu tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:</p> <p>Riešeným územím pretekajú drobné vodné toky Hrabovský potok a potok Žlabiny. K začiatku obstarávania Územného plánu zóny Ružomberok, Hrabovo sme sa vyjadrili listom č. CZ 21157/220, CS SVP OZ PN 4291/2022/6 zo dňa 8.6.2022.</p> <p>Naše požiadavky z uvedeného listu sú v predkladanom Zadaní pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo čiastočne zohľadnené v Kapitolách E. <i>Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k mestu z hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia – 3. Vodné hospodárstvo; J. Požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia – 3. Ochrana podzemných a povrchových vôd; k. Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a LPF, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany štátu a požiarnej ochrany a obrany štátu – 4. Ochrana územia pred povodňami</i> a naďalej ich žiadame rešpektovať.</p> <p><u>Do Kapitoly „Návrh technického a dopravného vybavenia územia“ a do ďalších príslušných kapitol Smernej a Závaznej časti požadujeme zapracovať nasledovné podkapitoly:</u></p> <p><u>Ochrana vodohospodárskych záujmov vzhľadom na dopravnú infraštruktúru</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov (v zmysle §48 a §49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) správca vodných tokov požaduje nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodné toky navrhnuté: - ako jednotné zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným iba jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku, 	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Neakceptované, uvedené požiadavky, ktoré v rovnakom znení uvádza SVP vo všetkých svojich stanoviskách k ÚPD, bez ohľadu na to, či navrhujú alebo nenavrhujú premostenia vodných tokov, sú uplatnené nad rámec obsahu a účelu Zadania. Zadanie pritom neobsahuje smerné a záväzné časti, ako to požaduje SVP a s ohľadom na význam vodných tokov v riešenom území považuje obstarávateľ rozsah riešenia problematiky vodných tokov za nadštandardný Neakceptované, v riešenom území sa nenachádzajú a ani nebudú navrhované žiadne zberné komunikácie v zmysle platnej kategorizácie pozemných komunikácií, ale

		<ul style="list-style-type: none"> - križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a v súlade s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov“, - za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh situovania (umiestnenia) žiadame ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej projektovej dokumentácie odsúhlasiť s našou organizáciou a v prípade možnosti prednostne využívať už vybudované mostné objekty, ak to technické vybavenie záujmového územia umožňuje. <p>Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.</p>	<p>iba obslužné komunikácie kategórie C. Ich riešenie v súvislosti s ochranou vodných tokov sa riadi vodným zákonom, príslušnými vyhláškami a STN, čo bolo doplnené do kapitoly E) ods. 3 Zadania</p> <p>Akceptované, uvedené v kapitole E) ods. 3 Zadania</p> <p>Neakceptované, požiadavka je uplatnené nad rámec obsahu a účelu Zadania ÚPN-Z, ktoré stanovuje požiadavky na spracovanie Návrhu ÚPN-Z a nie na spracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie</p> <p>Neakceptované, požiadavka je uplatnené nad rámec obsahu a účelu Zadania ÚPN-Z, ktoré stanovuje požiadavky na spracovanie Návrhu ÚPN-Z a nie na výkon investorskej činnosti</p>
14.	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20, ods. 4) SZ
15.	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20, ods. 4) SZ
16.	SPP – distribúcia a.s. Bratislava 405/DPSMK/KE/2023 13.3.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. K zadaniu územného plánu zóny mesta Ružomberok, Hrabovo, ktoré určujú zásady priestorového usporiadania s využitím potenciálu územia v záujmovej lokalite za predpokladu rešpektovania ochranných a bezpečnostných pásiem plynárenských zariadení v súlade so záväznými právnymi predpismi nemáme pripomienky. 2. Aktuálne umiestnenie plynárenských zariadení, neďaleko záujmovej lokality Vám zasielame v prílohe listu /prikladáme/. 3. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D, 4. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP–D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie, 5. Podľa ustanovenia §79 ods. 5 a 6 a ustanovenia §80 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zariadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné a konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje 	<p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie s tým, že plynárenské zariadenia a ich OP a BP sa nachádzajú mimo riešeného územia a v riešenom území sa neuvažuje s plynifikáciou</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>

		<p>individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk ,</p> <p>6. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s. oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS, SPP-D a.s., Ing. Vincent Bukovinský – pracovisko Poprad, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.</p> <p>7. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Žilina. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk .</p> <p>8. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.</p> <p>9. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely návrhu zóny územného plánu mesta Ružomberok, Hrabovo. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.</p>	<p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>
17.	SEPS, a.s., Bratislava PS/2023/005482 16.3.2023	Vzhľadom na to, že Zadanie pre Územný plán zóny Ružomberok zverejnené na www.ruzomberok.sk rešpektuje vedenia V406, V494 a V273 vrátane ich ochranných pásiem, nemáme námietky k predmetnému Zadaniu.	Berie sa na vedomie
18.	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20, ods. 4) SZ.
19.	Mestské lesy, spol. s r.o., Ružomberok	<p>1. Na mieste, kde ústí približovacia linka pre traktory z dolinky Šimúnovo na asfaltovú cestu konkrétne nad "Okuliarmi", ponechať voľný priestor o rozmeroch min. 60x20 m ako manipulačnú plochu pre skládkovanie, manipuláciu a nakladanie drevnéj hmoty. Miesto je vyznačené na priloženej mape ako plocha M1 a v teréne je vyznačené kolíkmi. Je to miesto, kde gravituje drevná hmota z plochy 60 ha a momentálne v tejto lokalite nemáme inú alternatívu.</p> <p>2. Od lokality "Okuliare" smerom na sever ku bývalej lesnej škôlke "Poľany" neodporúčame zástavbu z dôvodu nestabilného podlažia. V tejto lokalite sme v minulosti niekoľkokrát riešili zosuv nad chatami, ktorý je momentálne zastabilizovaný, no v prípade zástavby by sa stabilita lokality a hlavne prístupovej cesty mohla narušiť a oslabiť a môžu byť ohrozené aj existujúce chaty pod lesnou cestou.</p> <p>3. V lokalite Mäkkô zachovať lesnú nespevnenú cestu vedúcu od asfaltovej cesty nadol cez lúku ku chatám až popri chate súp. Č. 4941 p. Ing. arch. Juraja Šrámeka do lesného porastu. Táto cesta je jediný možný spôsob, ako vyviezť drevnú hmotu z lesných porastov medzi asfaltovou cestou do Hrabova, spojkou z parkoviska pri lanovke smerom na Kalváriu a dolinkou z Kalvárie popod elektrovod smerom na hlavnú Hrabovskú dolinu. Cesta je potrebná tak na približovanie úmyselných ťažieb ako aj ťažieb po kalamitách, ktoré neustále pribúdajú a taktiež na približovanie stromov, ktoré žiadajú majiteľia chat vyrúbať, nakoľko ich ohrozujú. V prípade, že cesta bude vyasfaltovaná, žiadame ponechať v spodnej časti priestor cca 40x10 m ako manipulačnú plochu. Na mape je cesta vyznačená červenou farbou.</p> <p>4. V lokalite od vrcholovej stanice kabínkovej lanovky smerom SZ pri vyústení lesnej približovacej</p>	<p>Akceptované, doplnené v kapitole K) ods. 1 Zadania</p> <p>Akceptované, doplnené v kapitole J) ods. 8 Zadania</p> <p>Akceptované, doplnené v kapitole K) ods. 1 Zadania</p> <p>Berie sa na vedomie s tým že požiadavka je</p>

	linky z lesa na lúku žiadame ponechať voľný priestor o rozmeroch cca 50x20 m ako manipulačnú plochu na skládkovanie, rozmanipulovanie a odvoz dreva. Na toto miesto sa približuje drevná hmota z hrebeňa a náhornej police zo SZ ako aj z lesných porastov po oboch stranách lanovky. Miesto je vyznačené kolíkmi a modrou farbou.	uplatnená mimo riešené územie ÚPN-Z Hrabovo a bude zohľadnená pri spracovaní Zadania pre ÚPN-Z Malinô Brdo
--	--	--